

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207/208**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA31-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	12% Azul 12% Blue	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Rojo Red	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	<b>D LB7 + R LB3</b>	190-400	5+
>315-395	<b>D LB5 + R LB6</b>	625-850	4+
625-670 + >800-830	<b>I LB4</b>	633	5+
625-830	<b>DR LB4</b>	662-835	5+
>670-800	<b>I LB5</b>		
>830-850	<b>DIR LB3</b>		
>850-860	<b>DIR LB2</b>		
10600	<b>DI LB2</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3435/R3</b>	<b>19/04/2021   17/04/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA32-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	25% Rosa 25% Pink	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Morada Purple	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
720-830	<b>I LB7 + R LB6</b>	190-400	5+
720-840	<b>D LB5</b>	720-830	7+
>830-840	<b>I LB6 + R LB5</b>	830-840	6+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3431/R5</b>	<b>16/03/2021   15/03/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA33-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	59% Verde 59% Green	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Verde Green	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
190-315	<b>D LB8 + IR LB4 + M LB6Y</b>	190-400	5+
>315-425	<b>DIRM LB5</b>	808-840	4+
790-<808	<b>DIRM LB3</b>	>840-950	5+
808-840	<b>DIRM LB4</b>	>950-1080	7+
>840-950	<b>DIRM LB5</b>	>1080-1090	5+
>950-1080	<b>D LB6 + IRM LB7</b>		
1080-1090	<b>DIRM LB5</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3454/R7</b>	<b>19/04/2021   17/04/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA35-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	93% Incolora 93% Clear	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Incolora Clear	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
190-315	<b>D LB7 + IR LB4</b>	190-398	7+
>315-398	<b>DIRM LB5</b>	9000-11000	7+
9000-11000	<b>DI LB3</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>ECS GmbH</b> Augenschutz und Personliche Schutzausrustung laserschutz und Optische Messtechnik Hutfeldstrabe 50 73430 Aalen, Germany	1883	<b>C891.4</b>	<b>2019-06-24 / 2024-06-24</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA36-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	35% Ambar 35% Amber	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Marrón Brown	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	<b>D LB7 + R LB4</b>	190-534	7+
>315-534	<b>D LB5 + IRM LB6</b>	850-925	5+
850-925	<b>DIRM LB5</b>	925-1070	6+
>925-980	<b>D LB5 + IRM LB6</b>	960-1064	7+
>980-1064	<b>D LB6 + IRM LB7</b>		
>1064-1085	<b>DIRM LB5</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3434/R3</b>	<b>2019-09-09 / 2024-09-08</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA37-308</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	35% Ambar 35% Amber	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Marrón Brown	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	<b>D LB7 + R LB4</b>	190-534	7+
>315-534	<b>D LB5 + IRM LB6</b>	850-925	5+
850-925	<b>DIRM LB5</b>	925-1070	6+
>925-980	<b>D LB5 + IRM LB6</b>	960-1064	7+
>980-1064	<b>D LB6 + IRM LB7</b>		
>1064-1085	<b>DIRM LB5</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3434/R3</b>	<b>2019-09-09 / 2024-09-08</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA38-302</b>	
<b>Montura:</b>	Montura Sobregafa	
<b>Frame:</b>	Overspecs	
<b>Material lente:</b>	Polycarbonato	
<b>Lens material:</b>	Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%):</b> <b>Lum. Transmittance (%):</b>	25% Ambar 25% Amber	
<b>Color de lente:</b> <b>Lens colour:</b>	Marrón Brown	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	<b>D LB6 + R LB4</b>	180-400	6+
>315-400	<b>D LB4</b>	720-1090	5+
720-725	<b>DM LB5</b>	750-1064	7+
720-750 + >1064-1075	<b>IR LB5</b>		
>725-1075	<b>DM LB6</b>		
>750-1064	<b>IRM LB7</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3452/R3</b>	<b>15/07/2021   14/07/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.



**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE – EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA39-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Policarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	35% Verde azulado 35% Teal	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Turquesa Turquoise	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	<b>D LB6 + R LB4</b>	190-400	6+
>315-400	<b>DR LB4</b>	615-720	3+
>615-660	<b>DIR LB3</b>	651-670	4+
>660-665	<b>DIR LB4</b>	671-715	5+
>665-715	<b>D LB4 + IR LB5</b>	680-710	6+
694	<b>IR LB7</b>	690-700	7+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3429/R4</b>	<b>19/04/2021   17/04/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.



**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA39-308</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	35% Verde azulado 35% Teal	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Turquesa Turquoise	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	<b>D LB6 + R LB4</b>	190-400	6+
>315-400	<b>DR LB4</b>	615-720	3+
>615-660	<b>DIR LB3</b>	651-670	4+
>660-665	<b>DIR LB4</b>	671-715	5+
>665-715	<b>D LB4 + IR LB5</b>	680-710	6+
694	<b>IR LB7</b>	690-700	7+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3429/R4</b>	<b>19/04/2021   17/04/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207/208**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA40-302</b>	
<b>Montura:</b> <b>Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente:</b> <b>Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%):</b> <b>Lum. Transmittance (%):</b>	39% Azul 39% Blue	
<b>Color de lente:</b> <b>Lens colour:</b>	Azul Blue	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	<b>D LB6 + R LB4</b>	190-380	5+
>315-395	<b>D LB 4</b>	630-700	1.5+
605-675	<b>DI LB1</b>		
>675-695	<b>DI LB2</b>		
>695-700	<b>DI LB1</b>		
0.01W 2*10E-6J 605-642	<b>RB1</b>		
0.1W 2*10E-5J 643-695	<b>RB2</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3430/R3</b>	<b>16/04/2021   15/03/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA41-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	48% Naranja 48% Orange	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Naranja Orange	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
180-315	<b>D LB7 + IR LB4</b>	180-532	7+
>315-532	<b>DIRM LB6</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3426/R4</b>	<b>18/04/2021   17/04/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA42-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	51% Verde 51% Green	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Verde Green	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
190-315	<b>D LB8 + IR LB4</b>	180-400	5+
>315-390	<b>D LB4 + IR LB6</b>	730-760	5+
730-760	<b>DIR LB5</b>	750-760	7+
745-760	<b>R LB5</b>		
750-760	<b>I LB7</b>		

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3550/R3</b>	<b>18/04/2021   17/04/2026</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA43-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	23% Amarillo/Verde 12% Yellow/Green	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Verde Green	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
785-<830	<b>DIR LB2</b>	190-400	5+
830-1700	<b>DIR LB3</b>	785-<830	2+
		830-1700	3+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>ECS GmbH – European Certification Service</b> Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik Hütteldstraße 50 73430 Aalen (Germany)	1883	<b>C1035.2</b>	<b>2019-06-24 / 2024-06-24</b>

**GARANTÍAS**


Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA44-310</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	26% Verde 26% Green	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Verde Green	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
770-800	<b>DIR LB5</b>	500-770	0.5+
>800-810	<b>DIR LB6</b>	770-810	5+
>810-1100	<b>DR LB6 + I LB7</b>	>810-1100	7+
>1100-1800	<b>DIR LB1</b>	>1100-1800	1.5+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Numbe r	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>ECS GmbH – European Certification Service</b> Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik Hütteldtrabe 50 73430 AAlen (Germany)	1883	<b>C1927.3</b>	<b>2019-06-24 / 2024-06-24</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE – EN169**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA46-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Policarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	7% Verde 7% Green	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Verde Green	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
3 I F	<b>CE</b>	190-1200	

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C3564</b>	<b>2012-06-06 / xxxx-xx-xx</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eye protectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.



**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA47-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	13% Ambar 13% Amber	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Marrón Brown	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
315-352	D LB6 + IRLB8 + M LB7Y	190-532	8+
533-535 + 730-744	DIRM LB5	730-1110	5+
745-750	DIRM LB6	745-1100	7+
751-754	DIRM LB7	753-765	9+
755-1100	D LB7 + I LB9 + R LB8 + M LB8Y	765-800	10+
		>800-980	8+
		>980-1065	10+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO</b> Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Alboinstr. 56 12103 Berlin (Germany)	0196	<b>C5798/R1</b>	<b>2019-09-09 / 2023-02-08</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207/208**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA48-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	53% Topacio 53% Topaz	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Topacio Topaz	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	ODs
0.1W 2*10E-5J 524-532	<b>RB 2</b>	190-400	5+
		524-532	2+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>ECS GmbH – European Certification Service</b> Augenschutz und Persönliche Schutzrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik Hüttfelstraße 50 73430 Aalen (Germany)	1883	<b>C1192.3</b>	<b>2019-06-24 / 2024-06-24</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE – EN166/170**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA49-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Policarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%): Lum. Transmittance (%):</b>	57% Orange 57% Orange	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Orange Orange	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
2-1.7	CE	190-400	5+
		>400-535	2+

Es conforme a las disposiciones de la Directiva del consejo 89/686/CEE- como EPI de categoría II - Es idéntico al EPI objeto de la siguiente certificación CE <sup>1</sup>

In compliance to the directive 89/686/CEE- as PPE cat II – Is identical to the PPE of the following CE Certificate

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>ECS GmbH – European Certification Service</b> Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik Hüttfelstraße 50 73430 Aalen (Germany)	1883	<b>C879.1</b>	<b>2021-03-31 / 2026-03-31</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 2 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 2 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.

**Declaración de Conformidad  
Declaration of Conformity  
CE - EN207**

**OPTOR SAU declara que el EPI descrito a continuación:  
OPTOR SAU declares that the PPE described as:**

<b>Ref:</b>	<b>LA50-302</b>	
<b>Montura: Frame:</b>	Montura Sobregafa Overspecs	
<b>Material lente: Lens material:</b>	Polycarbonato Polycarbonate	
<b>Trans. en visible (%):</b>	16%	
<b>Color de lente: Lens colour:</b>	Verde Green	

**DATOS DEL LÁSER / LASER SPECIFICATION**

Longitud de Onda: Wavelength (nm)	Nivel de protección: Level of protection: EN207-208 CE	Densidad Óptica: Optical Density: Wavelength (nm)	L-Ratings
190-315	D LB8 + IR LB3	190-480	6+
>315-480	D LB5 + IR LB6	800-1790	5+
775-795	DIR LB4	820-950	6+
>795-820	DIR LB5	>950-1400	7+
>820-1400	D LB5 + IR LB6	>1400-1750	6+
>1400-1880	DIR LB2		

Cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad acorde con el Anexo II de la regulación (EU 2016/425) de Equipos de protección personal.

Complies with the essential health and safety requirements according to the Annex II of regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.

Organismo Notificado Notified Body	Notified Body Number	Num Certificado CE CE Certificate Number	Fecha emisión Validity period
<b>DIN CERTCO Gesellschaft</b> Konformitätsbewertung mbH AlboinstraBe 56 12103 Berlin (GERMANY)	0196	<b>C3458/R3</b>	<b>2021-04-18 / 2026-04-17</b>

**GARANTÍAS**

Los protectores oculares Pegaso tienen una garantía de 3 años desde la fecha de compra, por cualquier defecto en las lentes o las monturas.

**LIMITED WARRANTY:**

PEGASO Eyeprotectors are warranted for 3 full years from date of purchase against any defect in material of lens or frames.