



OHNE SEHSTÄRKE



158.04
Ohne Schaumeinsatz



158.05
Mit Schaumeinsatz



158.09
Schaumstoff |
Gummiband

MIT SEHSTÄRKE



158.08
Schaumstoff |
Gummiband



158.01
Ohne Schaumeinsatz



158.03
Schaumstoff |
Austauschbares
Gummiband

EINZELHEITEN



Modellgewicht: **26 gr** Stück pro Karton: **12**

OHNE SEHSTÄRKE

REF.	BESCHREIBUNG	GESTELLENKENZEICHNUNG	GLÄSERMATERIAL UND -KENNZEICHNUNG	BESCHICHTUNG
158.04	Ohne Schaumeinsatz	Ⓣ EN166FT CE	Polycarbonat Ⓣ 1 F CE	Kratzfest - Antibeschlag
158.05	Mit Schaumeinsatz	Ⓣ EN1663 4 FT CE	Polycarbonat Ⓣ 1 F CE	Kratzfest - Antibeschlag
158.09	Schaumstoff Gummiband	Ⓣ EN1663 4 FT CE	Polycarbonat Ⓣ 1 F CE	Kratzfest - Antibeschlag

INDIVIDUELLE SEHSTÄRKENKORREKTUR

- Wir haben in der Nähe des Arbeitgebers einen Optiker-Service eingerichtet. Online-Verwaltungsplattform. Lieferzeit: 5 Werktage.

REF.	BRILLENGESTELL	GRÖSS	GESTELLENKENZEICHNUNG	GLÄSERMATERIAL	GLÄSERKENNZEICHNUNG	KORREKTURBER	BESCHICHTUNG
158.08	Schaumstoff Gummiband	54	Ⓣ EN1663 4 FT CE	CR-39 1.5 + Kratzfest	Ⓣ 1 SK CE	+7,-6	- Kratzfest - Blue Stop
158.01	Ohne Schaumeinsatz	54	Ⓣ EN166FT CE	CR-39 1.6 (MR-8)	Ⓣ 1 S CE	+8,-5	- Photochrom
158.03	Schaumstoff Austauschbares Gummiband	54	Ⓣ EN1663 4 FT CE	Polycarbonat	Ⓣ 1 FT K CE	+8,-5.50	- Polarisiert

BEDEUTUNG KENNZEICHNUNG **CE**

Symbol	Norm	Beschreibung
Ⓣ	EN166:2001	Kennung von OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Symbol für optische Klasse
F	EN166:2001	Partikel mit hoher Geschwindigkeit und geringer Energie. Widersteht dem Aufprall einer Stahlkugel mit 6 mm Durchmesser und 0,86 g bei 45 m/s
T	EN166:2001	Hohe Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (-5°C/+ 55°C)
3	EN166:2001	Gegen Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)
4	EN166:2001	Gegen Staubpartikel mit einer Dicke von > 5 µm.
K	EN166:2001	Beständigkeit gegen Abrieb
S	EN166:2001	Erhöhte mechanische Beständigkeit (6 m/s)

Symbol	Norm	Beschreibung
CE		Europäische Vorschriften



Zertifikat No. 19/2134/02/0161 Y ANEXO 1
Benannte Stelle Nr. 0161



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE

In Übereinstimmung mit den für die Verordnung (EU) 2016/425 geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften erklärt

OPTOR S.A.U.
der Hersteller
C/Quintana i Millars, 2, naveG
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (SPAIN)

in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend beschriebene PSA der Kategorie II den für die Verordnung (EU) 2016/425 geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften und den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten harmonisierten Normen entspricht.

MOD. ORGANIK HERMETIC BAND

REF.	BESCHREIBUNG	HARMONISIERTE NORMEN	LABOR
158.08	ORGANIK HERMETIC BAND Schaumstoff Gummiband	EN166:2001	Aitex
158.01	ORGANIK Ohne Schaumeinsatz	EN166:2001	Aitex
158.03	ORGANIK Schaumstoff Austauschbares Gummiband	EN166:2001	Aitex
158.04	ORGANIK Ohne Schaumeinsatz	EN166:2001	Aitex
158.05	ORGANIK Mit Schaumeinsatz	EN166:2001	Aitex
158.09	ORGANIK HERMETIC Schaumstoff Gummiband	EN166:2001	Aitex

Die PSA in dieser Erklärung ist identisch mit der PSA, die der EU-Baumusterprüfung unterzogen wurde.

ZERTIFIKAT CE N°	AUSGESTELLT DURCH	BENANNTE STELLE NR.	DATUMS DES ZERTIFIKATS	GÜLTIG BIS
19/2134/02/0161 Y ANEXO 1	Aitex	0161	21/09/2021	21/09/2026

